

# HEATPEX

# ARIA

VITALE **MINI**

Decentrálna  
rekuperácia  
SMART ovládanie

> [heatpex.pl](http://heatpex.pl)



Jednoduché domy

Apartmány

BIELA



RH Senzor vlhkosti  
**OR**  
CO<sub>2</sub> CO<sub>2</sub> senzor

ČIERNA



RH Senzor vlhkosti  
**OR**  
CO<sub>2</sub> CO<sub>2</sub> senzor

# Pokročilá kontrola kvality vzduchu

Eliminuje problémy  
s kondenzáciou  
vlhkosti na oknách.

## Jednoduché rodinné domy

Alternatíva ku gravitačnému  
vetraniu alebo doplnkové riešenie  
pre centrálné systémy v nových  
budovách alebo rekonštrukciách

Štandardne inštalované do  
obvodových stien: spálni, obývačiek,  
kuchýň, kúpeľní ako alternatíva k  
odvodným ventilátorom.


## Apartmány

Rýchla inštalácia bez rozsiahlych  
stavebných zásahov

Inštalácia na obvodovú stenu  
bez potreby rozvodov vzduchu



## Rýchla a ľahká montáž





**ARIA**  
VITALE  
MINI

## Kľúčové vlastnosti

**Automatické riadenie výkonu:** regulácia výkonu od úsporného až po maximálny prietok.

**Ultrachá prevádzka:** s úrovňou hluku od 18.6 dBA, poskytuje **výnimočný komfort pre užívateľa.**

**Energeticky úsporná prevádzka:** znížená spotreba.

**Všestranné použitie:** jednoduchá a rýchla inštalácia.

Napájacie napätie	230 V	Rýchlosť ventilátorov	3 + boost		
Frekvencia	50 Hz	Preitok m <sup>3</sup> /h	<b>Speed</b>		
Menvitý výkon	8,6 W		1	2	3
Max účinnosť	Up to 97%	Prietok pre prívodný/odvodný režim	20	40	50
Priemer jednotky	158 mm	Prietok vzduchu v režime rekuperácie	10	20	25
Energetická trieda	A	Akustický tlak (3m) dBA	18,6	28,4	32,5
Odporúčaná hrúbka steny	31-50 cm	Prietok vzduchu BOOST režim	60 m <sup>3</sup> /h		

## Dvojitá filtrácia ako štandard

1

### F7 filter

Vnútoraná strana

2

### Prefilter

Externá strana

### Vysokoúčinný keramický výmenník

Keramické jadrá so zväčšenou plochou pre výmenu tepla

Optimalizovaná štruktúra pre vysokú účinnosť

Plne demontovateľný a umývateľný

Dizajn odolný voči vlhkosti – zabraňuje tvorbe plesní a baktérií



# Intuitívne ovládanie: 3 možnosti




**Integrovaný ovládací panel.**  
Ovládanie priamo na jednotke



**Diaľkový ovládač.**  
Bezdrôtové manuálne ovládanie



**SMART ovládanie aplikáciou.**  
Pokročilé ovládanie cez aplikáciu v telefóne



**Režim synchronizácie**  
Prevádzka spárovaných jednotiek

**Ukazovateľ vnútornej teploty**

**Výber režimu prevádzky**  
Prepínanie medzi dostupnými režimami

**Odpočítavací časovač**  
Nastavenie zostávajúceho prevádzkového času pred automatickým vypnutím

**Komfortný režim**  
Automatické riadenie založené na meraní vlhkosti alebo CO<sub>2</sub>

**Nastavenie rýchlostí ventilátora**  
Manuálne nastavenie prietoku

**Režim chladenia** **Dodatočné ovládanie ionizéra**  
Prívod chladnejšieho vonkajšieho vzduchu

# Voliteľné príslušenstvo

## Zlepšite kvalitu vnútorného prostredia

Upgrade jednotky ARIA VITALE MINI s modulom ionizéra



**Integrovaný filter jednotky zachytáva znečisťujúce látky vo vzduchu** ako prach, jemné častice a iné kontaminanty. Ionizačný modul podporuje úpravu vzduchu v celej miestnosti neutralizáciou častíc, ktoré nie sú viditeľné okom.

**Technológia ionizácie vzduchu obohacuje vzduch o negatívne ióny, čo pomáha:**

- vnímanú "sviežosť" vduchu
- neutralizovať baktérie a vírusy
- znížiť úroveň prachu vo vzduchu
- minimalizovať alergény

Inteligentný doplnok, ktorý zvyšuje **celkový výkon systému a zlepšuje vnútorný komfort**. FPIne **kompatibilný s ARIA VITALE MINI**. Dostupné vo farbách jednotiek. Ionizér **ovládaný prostredníctvom mobilne aplikácie alebo diaľkového ovládača**.

---

**Navrhnuté pre lepšiu kontrolu alergénov**